



Cătru
Dro Cece

ROMANIA
Județul BRĂILA
PRIMĂRIA Comunei CAZASU
Nr. 37/9 / Data 29.04.2021

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII
RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BRĂILA

Str..Calea Călărașilor .nr..50 .

Telefon: -

Loc. Brăila , Jud. Brăila e-mail fitobrăila@yahoo.com

BULETIN DE AVERTIZARE

NR. 5/28.04.2021

Condițiile climatice din ultima perioadă, au creat, condiții deosebit de favorabile atacului unui complex de dăunători periculoși, specifici lucernei, cum ar fi de exemplu: gărgărița frunzelor de lucernă – *Hypera variabilis*, gândacul roșu al lucernei – *Phytodecta fornicata*. Ca urmare, recomandăm efectuarea unui tratament cu unul din produsele omologate:

DELTAGRI/(FASTER DELTA - a doua denumire comerciala)	-0,3 l/ha
FASTER 10 CE	-0,10 l/ha
DELMUR	-0,5 l/ha
KARATE ZEON	-0,15 l/ha

RECOMANDĂRI:

- Se va respecta cu strictețe intervalul de timp (pauză) dintre executarea tratamentului și executarea primei coase;
- Se pot folosi și alte produse insecticide, numai din cele omologate la lucernă, conform paginii „Pest – Expert”, de site-ul M.A.D.R;
- Tratamentele se vor executa în zile calme, fără vânt, pentru a reduce la minim riscul derivei soluției de stropit, spre unele specii pomicole care sunt înflorite și se află în apropierea culturii, deoarece produsele insecticide menționate sunt toxice pentru polenizatori!;
- Respectați regulile de manipulare și administrare a produselor de protecție a plantelor;
- Recuperați ambalajele goale, protejați, conform Legii 383/2013, familiile de albine precum și mediul!

Dr. ing. Eugen Velichi





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BRĂILA

Str..Calea Călărașilor .nr..50 .

Telefon: -0239-698326

Loc. Brăila , Jud. Brăila e-mail fitobrăila@yahoo.com

BULETIN DE AVERTIZARE
NR. 6/28.04.2021

La speciile pomicele din familia *Rosaceae* subfamilia *Maloideae* (măr, păr, gutui), pentru prevenirea atacului focului bacterian al rosaceelor, produs de bacteria *Erwinia amylovora* recomandăm efectuarea unui tratament cu unul din următoarele produse omologate:

ALCUPRAL 50 PU	-0,3% (3,0 kg/ha în 1000 l apă)
CUPROFIX ULTRA	-0,75-1,25 kg/ha
FLOWBRIX	-2,62 l/ha
TRIUMF 40 WG	-0,25 %

RECOMANDĂRI:

- Se pot folosi și alte produse cu omologare similară.
- Bacteria *Erwinia amylovora* este un agent patogen aflat pe lista de carantină (HG 563/2007, anexa II, secțiunea 2).
- În unii ani, atacurile acestui agent patogen, pot lua aspect de calamitate și pot produce pagube foarte mari, mai ales la speciile păr și gutui.
- Pomii puternic atacați vor fi defrișați și distruși prin ardere. Cei slab atacați vor fi curățați prin tăierea ramurilor atacate. Incizia se va face în țesut sănătos cu 15 cm sub zona atacată. Instrumentarul de tăiat, se va dezinfecta cu alcool etilic 70%.
- Tratamentele se vor executa în zile calme, fără vânt și cu temperaturi de peste 10°C în timpul zilei.
- La efectuarea acestui tratament recomandăm ca, în soluția de stropit, să se adauge, după caz, și un produs insecticid, omologat la aceste specii pomicele, cum sunt, de exemplu: MOSPILAN 20 SG – (KRIMA 20 SG - a doua denumire comercială) 0,2 – 0,3 kg/ha, DelCaps 050 CS 0,25 l/ha ș.a. pentru combaterea unor dăunători care pot apărea în această perioadă cum ar fi, de exemplu, diferite specii de afide (*Aphis* sp.).
- Recupezați ambalajele goale, protejați familiile de albine și mediul!

Dr. ing. Eugen Velichi





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR BRĂILA

Str. Calea Călărașilor nr. 50 .

Telefon: -0239698326

Loc. Brăila , Jud. Brăila e-mail fitobrăila@yahoo.com

BULETIN DE AVERTIZARE

NR. 7/28.04.2021

În această perioadă, recomandăm efectuarea la grâu a unui tratament complex pentru prevenirea atacului unor boli foliare cum ar fi: septorioză – *Septoria* sp., făinare – *Blumeria graminis* f. sp. *tritici*, rugini – *Puccinia* sp. ș.a.

Se poate folosi unul din următoarele produse fungicide omologate la grâu:

AMISTAR/(MIRADOR 250 SC - a doua denumire comerciala)	-0,75-1,0 L/ha
EMINENT 125 ME-0,9 l/ha	
EVOLUS	-0,75-1,0 L/ha
FALCON PRO / (IMPULSE PRO 425 EC - a doua denumire comerciala)	0,6-0,8 L/ha
ORIOUS 25 EW	-0,5 l/ha

RECOMANDĂRI:

- Se pot folosi, foarte bine, și alte produse fungicide, numai din cele omologate la grâu, conform paginii „Pest – Expert,, de pe site-ul M.A.D.R;
- La grâu, gradul de atac (G.A.%) al agenților patogeni, menționați în buletin, este influențat într-o măsură relativ ridicată de rezistența soiurilor folosite.
- În soluția de stropit se recomandă adăugarea unui produs insecticid, pentru combaterea ploșnițelor cerealelor – *Eurygaster* sp. (adulți hibernanți), cum ar fi, de exemplu: DECIS 25 WG – 0,03kg/ha, KARATE ZEON – 0,15 l/ha, FASTER 10 CE – 150 ml/ha, MAVRIK 2F – 0,2 l/ha, MOSPILAN 20 SG – 0,1 kg/ha sau a altui produs insecticid, numai din cele omologate la grâu, conform paginii „Pest – Expert,, de pe site-ul M.A.D.R.
- La începutul lunii mai s-a constatat că migrarea adulților hibernanți, de la păduri în culturile de grâu, este încheiată. Indiferent de modul de evoluție a temperaturii, în prima jumătate a lunii mai, masa de ploșnițe hiberante se găsește în lanurile de cereale. În această perioadă are loc o hrănire intensă a dăunătorului, pentru maturizarea sexuală, după care începe pontă. La sfârșitul acestei luni Popov estimează că ouăle sunt depuse în proporție de peste 80%.
- Tratamentele se vor executa în zile calme, fără vânt și cu temperaturi de peste 10°C în timpul zilei;
- Respectați regulile de manipulare și administrare a produselor de protecție a plantelor!
- Recuperați ambalajele goale, protejați familiile de albine conform Legii 383/2013 precum și mediul!

Dr. ing. Eugen Velichi

